

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation



 **Eurothane® G**

2-in-1 isolatiepaneel met gipskarton, klaar voor afwerking

# Eurothane® G: de ideale binnenisolatie in één handig paneel



## ► Totaaloplossing voor binnenisolatie

Met Eurothane® G kunt u zowel muren, zolders als plafonds isoleren én ze zijn snel behang- of schilderklaar. Door Recticel Insulation te kiezen als partner voor uw projecten, kiest u voor ervaring, expertise en vertrouwen. En dat is goed voor u én uw klant.

## ► Win tijd en ruimte bij zolder, muur of plafond

De Eurothane® G isolatieplaat heeft een kern in goed isolerend hard PIR-schuim, aan één zijde bekleed met een gipskartonplaat. Twee in één dus. Tussen het gipskarton en de isolatie zit bovendien al een dampremmende laag. Met de grote platen (260 cm hoog en 60 of 120 cm breed) kunt u snel kamerhoog isoleren.

De kleine plaat (120 cm hoog en 60 cm breed) is heel handig om zolders en andere ruimtes te isoleren. Dankzij het compacte formaat krijgt u die makkelijk door bijvoorbeeld een zolderopening. De kleine plaat is ook licht en dus makkelijk door één persoon te dragen en te plaatsen. Bovendien is deze gipskartonplaat waterwerend.

### Thierry Van Damme, stukadoor

“Met Eurothane® G voldoe ik aan alle wensen van mijn klanten. Dankzij het 2-in-1 principe en de beschikbare afmetingen gaan de montage en installatie heel snel en efficiënt. Bovendien kan er vlot afgewerkt worden. Met een dikte van 5+1 cm voldoen we al aan de eis ( $R_D$ -waarde van minstens  $2 \text{ m}^2\text{K/W}$ ) en kunnen mijn klanten een premie ontvangen. U merkt het, Eurothane® G is ongelooflijk veelzijdig.”



## ► 2-in-1: isolatiepaneel én gipskarton in één

Win tijd én ruimte! Eurothane® G combineert PIR-isolatie met een dampremmende laag én gipskarton in 1 super handig paneel. Dit biedt enkel voordelen: de muren, zolders en plafonds zijn sneller behang- en schilderklar en u wint aan binnenruimte.

De plaatsing van de platen is bovendien makkelijk en efficiënt waardoor uw project in een mum van tijd volledig afgewerkt raakt.



- Ultradunne PIR-isolatie met een hoge thermische prestatie ( $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$ )
- Verbeterd brandgedrag: Euroclass B-s1, d0 in gebruik (NBN EN 13501-1)
- Vlotte installatie  
Beschikbaar in verschillende afmetingen: 120 cm x 60 cm (waterwerend en met 4 afgeschuinde zijden), 260 cm x 60 cm, 260 cm x 120 cm

Isolatedikte in mm	20	30	40	50	60	80	100
$R_D$ -waarde ( $\text{m}^2\text{K/W}$ )	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50

Dikte gipskartonplaat: 12,5 mm

Raadpleeg onze website voor meer informatie over beschikbare diktes.

## ► Eurothane® G: makkelijke installatie

Met Eurothane® G kunt u zowel muren, zolders als plafonds isoleren. De plaatsing van de platen gaat vlot en efficiënt met PU-schuim, kleefgips of via mechanische bevestiging.

### Plaatsing in 3 stappen:

#### ► Voorbereiding

Zorg ervoor dat de muur in een goede staat is.

#### ► Drie bevestigingsmethoden



Verlijmen met Recticel PU-schuim



Verlijmen met kleefgips



Mechanisch bevestigen

#### ► Afwerking



Werk af met Filler & Finisher en voegband. Raadpleeg online de volledige installatie-instructies.

Recticel Insulation  
+32 56 43 89 43  
recticelinsulation@recticel.be  
recticelinsulation.be

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation